

## Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

<b>Ragione Sociale</b>	CBL DISTRIBUZIONE SRL	<b>Mese/Anno di riferimento</b>	02/2024
<b>Denominazione Impianto</b>	Sartirana - Breme	<b>Minuti Attesi</b>	41760
<b>Codice Impianto</b>	113668	<b>Minuti Rilevati</b>	28485

## Informazioni punto di rilevazione

<b>Codice identificativo</b>	018146PT1	<b>Provincia</b>	Pavia
<b>Comune</b>	Sartirana Lomellina	<b>Codice Istat Comune</b>	018146
<b>Via/Piazza n° civico</b>	Via Sandro Pertini	<b>Parte di Impianto</b>	Interrato
<b>Latitudine</b>	45.1135248	<b>Longitudine</b>	8.6619272
<b>Tipo coordinata</b>	Standard	<b>Incertezza strumentazione (mbar)</b>	0,7

## Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
17.8	14/02/2024 06:15	21.4	22/02/2024 00:00	20.0	28485	0.6

## Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

162 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
19.1	5.0	08/02/2024 06:00
18.9	5.0	08/02/2024 06:15
20.7	5.0	12/02/2024 01:15
20.6	4.8	12/02/2024 01:30
20.7	4.6	12/02/2024 01:45
20.7	4.6	12/02/2024 02:00
20.7	4.6	12/02/2024 02:15
20.7	4.7	12/02/2024 02:30
20.7	4.7	12/02/2024 02:45
20.3	4.6	12/02/2024 03:00
20.2	4.6	12/02/2024 03:15
20.4	4.5	12/02/2024 03:30
20.3	4.4	12/02/2024 03:45
20.2	4.2	12/02/2024 04:00
19.7	4.1	12/02/2024 04:15
19.7	3.9	12/02/2024 04:30
19.6	3.7	12/02/2024 04:45
19.5	3.5	12/02/2024 05:00
18.9	3.3	12/02/2024 05:15
18.9	3.2	12/02/2024 05:30
18.9	3.1	12/02/2024 05:45
19.0	3.1	12/02/2024 06:00
18.7	3.1	12/02/2024 06:15
18.9	3.0	12/02/2024 06:30
19.1	3.0	12/02/2024 06:45
19.0	2.9	12/02/2024 07:00
19.0	2.9	12/02/2024 07:15
19.0	2.9	12/02/2024 07:30
18.9	2.9	12/02/2024 07:45
19.0	3.0	12/02/2024 08:00
19.0	3.2	12/02/2024 08:15
19.4	3.4	12/02/2024 08:30
19.5	3.5	12/02/2024 08:45
19.5	3.7	12/02/2024 09:00
19.6	4.2	12/02/2024 09:15
19.8	4.7	12/02/2024 09:30
18.8	4.9	13/02/2024 06:15
19.0	4.8	13/02/2024 06:30
19.0	4.7	13/02/2024 06:45
18.8	4.7	13/02/2024 07:00

## Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

162 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
18.8	4.7	13/02/2024 07:15
18.9	4.6	13/02/2024 07:30
19.1	4.6	13/02/2024 07:45
19.1	4.6	13/02/2024 08:00
19.2	4.7	13/02/2024 08:15
19.5	4.8	13/02/2024 08:30
19.4	4.9	13/02/2024 08:45
20.8	4.9	14/02/2024 01:30
20.7	4.7	14/02/2024 01:45
20.6	4.6	14/02/2024 02:00
20.6	4.4	14/02/2024 02:15
20.6	4.2	14/02/2024 02:30
20.7	4.1	14/02/2024 02:45
20.6	3.9	14/02/2024 03:00
20.4	3.7	14/02/2024 03:15
20.4	3.6	14/02/2024 03:30
20.4	3.4	14/02/2024 03:45
20.4	3.3	14/02/2024 04:00
19.9	3.2	14/02/2024 04:15
19.8	3.0	14/02/2024 04:30
19.9	3.0	14/02/2024 04:45
19.4	2.9	14/02/2024 05:00
18.7	2.8	14/02/2024 05:15
18.9	2.7	14/02/2024 05:30
18.7	2.6	14/02/2024 05:45
18.7	2.6	14/02/2024 06:00
18.3	2.5	14/02/2024 06:15
18.6	2.5	14/02/2024 06:30
18.7	2.5	14/02/2024 06:45
18.7	2.4	14/02/2024 07:00
18.6	2.3	14/02/2024 07:15
18.9	2.4	14/02/2024 07:30
19.1	2.6	14/02/2024 07:45
19.2	2.8	14/02/2024 08:00
19.3	3.2	14/02/2024 08:15
19.4	3.7	14/02/2024 08:30
19.5	4.1	14/02/2024 08:45
19.7	4.6	14/02/2024 09:00
20.7	4.9	15/02/2024 00:30
20.7	4.6	15/02/2024 00:45

## Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

162 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.8	4.5	15/02/2024 01:00
20.7	4.3	15/02/2024 01:15
20.7	4.2	15/02/2024 01:30
20.7	4.1	15/02/2024 01:45
20.7	4.0	15/02/2024 02:00
20.6	3.9	15/02/2024 02:15
20.6	3.7	15/02/2024 02:30
20.7	3.6	15/02/2024 02:45
20.5	3.6	15/02/2024 03:00
20.5	3.5	15/02/2024 03:15
20.4	3.4	15/02/2024 03:30
20.4	3.4	15/02/2024 03:45
20.3	3.3	15/02/2024 04:00
19.7	3.2	15/02/2024 04:15
19.8	3.1	15/02/2024 04:30
19.8	3.1	15/02/2024 04:45
19.2	3.0	15/02/2024 05:00
18.6	2.9	15/02/2024 05:15
18.9	2.9	15/02/2024 05:30
18.7	2.8	15/02/2024 05:45
18.7	2.8	15/02/2024 06:00
18.7	2.7	15/02/2024 06:15
18.9	2.6	15/02/2024 06:30
18.9	2.6	15/02/2024 06:45
18.9	2.7	15/02/2024 07:00
18.9	2.8	15/02/2024 07:15
19.0	3.0	15/02/2024 07:30
19.1	3.3	15/02/2024 07:45
19.2	3.7	15/02/2024 08:00
19.3	4.2	15/02/2024 08:15
19.3	4.7	15/02/2024 08:30
19.9	4.9	17/02/2024 05:00
19.5	4.8	17/02/2024 05:15
19.4	4.7	17/02/2024 05:30
19.1	4.6	17/02/2024 05:45
19.1	4.6	17/02/2024 06:00
19.0	4.5	17/02/2024 06:15
19.2	4.4	17/02/2024 06:30
19.1	4.4	17/02/2024 06:45
19.1	4.2	17/02/2024 07:00

## Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

162 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
19.1	4.3	17/02/2024 07:15
19.3	4.4	17/02/2024 07:30
19.5	4.5	17/02/2024 07:45
19.5	4.8	17/02/2024 08:00
20.2	5.0	18/02/2024 04:45
20.1	4.8	18/02/2024 05:00
19.7	4.6	18/02/2024 05:15
19.6	4.5	18/02/2024 05:30
19.4	4.3	18/02/2024 05:45
19.4	4.2	18/02/2024 06:00
19.2	4.0	18/02/2024 06:15
19.2	4.1	18/02/2024 06:30
19.1	4.1	18/02/2024 06:45
19.2	4.2	18/02/2024 07:00
19.1	4.2	18/02/2024 07:15
19.2	4.1	18/02/2024 07:30
19.5	4.3	18/02/2024 07:45
19.6	4.4	18/02/2024 08:00
19.7	4.7	18/02/2024 08:15
20.6	5.0	21/02/2024 03:00
20.6	4.9	21/02/2024 03:15
20.6	4.7	21/02/2024 03:30
20.6	4.6	21/02/2024 03:45
20.6	4.5	21/02/2024 04:00
20.2	4.5	21/02/2024 04:15
20.0	4.4	21/02/2024 04:30
19.9	4.1	21/02/2024 04:45
19.5	3.9	21/02/2024 05:00
19.0	3.8	21/02/2024 05:15
19.0	3.8	21/02/2024 05:30
19.3	3.6	21/02/2024 05:45
19.3	3.4	21/02/2024 06:00
18.9	3.2	21/02/2024 06:15
19.2	3.2	21/02/2024 06:30
19.2	3.3	21/02/2024 06:45
19.1	3.3	21/02/2024 07:00
19.4	3.4	21/02/2024 07:15
19.4	3.7	21/02/2024 07:30
19.7	3.9	21/02/2024 07:45
19.8	4.2	21/02/2024 08:00

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

162 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
19.7	4.5	21/02/2024 08:15
19.7	4.9	21/02/2024 08:30

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia emergenza gas**



**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**