

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	03/2025
Denominazione Impianto	Semiana - Valle	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	113670	Minuti Rilevati	44640

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018148PT1	Provincia	Pavia
Comune	Semiana	Codice Istat Comune	018148
Via/Piazza n° civico	Via SS Ippolito e Cassiano	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1386981	Longitudine	8.7282693
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
19.4	07/03/2025 14:30	27.1	17/03/2025 01:00	22.3	44640	0.8

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

444 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
23.1	4.2	01/03/2025 00:00
22.8	4.3	01/03/2025 00:15
23.0	4.6	01/03/2025 00:30
23.4	5.0	01/03/2025 02:45
23.3	4.5	01/03/2025 03:00
22.3	4.1	01/03/2025 03:15
22.4	3.9	01/03/2025 03:30
22.0	3.6	01/03/2025 03:45
22.6	3.3	01/03/2025 04:00
20.8	3.3	01/03/2025 04:15
21.9	3.7	01/03/2025 04:30
22.8	4.0	01/03/2025 04:45
21.7	4.2	01/03/2025 05:00
21.7	4.7	01/03/2025 05:15
23.0	4.9	02/03/2025 02:30
23.1	4.6	02/03/2025 02:45
22.3	4.1	02/03/2025 03:00
22.2	3.9	02/03/2025 03:15
22.9	4.0	02/03/2025 03:30
21.6	4.1	02/03/2025 03:45
22.0	4.0	02/03/2025 04:00
22.2	3.9	02/03/2025 04:15
21.7	4.0	02/03/2025 04:30
21.8	3.8	02/03/2025 04:45
22.8	3.4	02/03/2025 05:00
21.8	3.0	02/03/2025 05:15
21.3	2.7	02/03/2025 05:30
22.1	2.3	02/03/2025 05:45
21.7	2.0	02/03/2025 06:00
20.7	1.8	02/03/2025 06:15
21.2	1.7	02/03/2025 06:30
20.9	1.7	02/03/2025 06:45
20.8	1.9	02/03/2025 07:00
21.4	2.4	02/03/2025 07:15
20.9	3.1	02/03/2025 07:30
21.4	4.1	02/03/2025 07:45
22.4	4.7	02/03/2025 20:00
22.7	4.4	02/03/2025 20:15
22.2	4.1	02/03/2025 20:30
22.6	3.9	02/03/2025 20:45

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

444 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.1	3.7	02/03/2025 21:00
23.5	3.5	02/03/2025 21:15
22.9	3.3	02/03/2025 21:30
23.2	3.1	02/03/2025 21:45
21.9	3.0	02/03/2025 22:00
23.2	2.8	02/03/2025 22:15
22.3	2.6	02/03/2025 22:30
22.7	2.5	02/03/2025 22:45
23.6	2.5	02/03/2025 23:00
23.4	2.3	02/03/2025 23:15
24.2	2.2	02/03/2025 23:30
24.4	2.1	02/03/2025 23:45
23.4	1.9	03/03/2025 00:00
23.6	1.9	03/03/2025 00:15
23.7	1.9	03/03/2025 00:30
22.6	1.7	03/03/2025 00:45
24.6	1.4	03/03/2025 01:00
22.8	1.2	03/03/2025 01:15
22.5	1.0	03/03/2025 01:30
23.1	1.0	03/03/2025 01:45
24.4	1.0	03/03/2025 02:00
21.5	0.8	03/03/2025 02:15
21.6	0.8	03/03/2025 02:30
22.9	0.8	03/03/2025 02:45
23.2	0.8	03/03/2025 03:00
22.2	0.7	03/03/2025 03:15
22.3	0.5	03/03/2025 03:30
22.8	0.4	03/03/2025 03:45
22.5	0.3	03/03/2025 04:00
21.1	0.1	03/03/2025 04:15
21.3	-0.1	03/03/2025 04:30
21.6	-0.2	03/03/2025 04:45
22.3	-0.4	03/03/2025 05:00
21.4	-0.5	03/03/2025 05:15
21.4	-0.5	03/03/2025 05:30
21.9	-0.6	03/03/2025 05:45
21.6	-0.7	03/03/2025 06:00
21.4	-0.8	03/03/2025 06:15
21.2	-0.7	03/03/2025 06:30
21.3	-0.6	03/03/2025 06:45

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

444 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.6	-0.4	03/03/2025 07:00
22.0	-0.2	03/03/2025 07:15
22.2	0.3	03/03/2025 07:30
22.5	1.0	03/03/2025 07:45
22.2	2.4	03/03/2025 08:00
22.7	4.0	03/03/2025 08:15
22.0	4.9	03/03/2025 20:15
22.5	4.6	03/03/2025 20:30
22.4	4.3	03/03/2025 20:45
23.5	4.1	03/03/2025 21:00
22.0	3.8	03/03/2025 21:15
22.2	3.6	03/03/2025 21:30
22.5	3.5	03/03/2025 21:45
22.3	3.3	03/03/2025 22:00
23.9	3.2	03/03/2025 22:15
23.1	3.1	03/03/2025 22:30
22.9	3.0	03/03/2025 22:45
22.9	2.9	03/03/2025 23:00
23.5	2.7	03/03/2025 23:15
24.2	2.5	03/03/2025 23:30
24.1	2.3	03/03/2025 23:45
24.1	2.0	04/03/2025 00:00
22.1	1.9	04/03/2025 00:15
22.3	1.8	04/03/2025 00:30
24.5	1.6	04/03/2025 00:45
23.8	1.4	04/03/2025 01:00
21.9	1.2	04/03/2025 01:15
22.8	1.1	04/03/2025 01:30
23.2	1.0	04/03/2025 01:45
23.3	0.8	04/03/2025 02:00
22.0	0.7	04/03/2025 02:15
22.5	0.5	04/03/2025 02:30
23.3	0.3	04/03/2025 02:45
22.4	0.2	04/03/2025 03:00
21.6	0.1	04/03/2025 03:15
21.9	-0.0	04/03/2025 03:30
22.8	-0.2	04/03/2025 03:45
22.0	-0.3	04/03/2025 04:00
21.1	-0.4	04/03/2025 04:15
21.9	-0.4	04/03/2025 04:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

444 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.0	-0.4	04/03/2025 04:45
22.5	-0.3	04/03/2025 05:00
21.2	-0.3	04/03/2025 05:15
21.5	-0.3	04/03/2025 05:30
22.1	-0.3	04/03/2025 05:45
21.4	-0.4	04/03/2025 06:00
21.9	-0.5	04/03/2025 06:15
21.1	-0.5	04/03/2025 06:30
21.6	-0.4	04/03/2025 06:45
21.6	-0.2	04/03/2025 07:00
22.1	0.0	04/03/2025 07:15
22.2	0.6	04/03/2025 07:30
22.4	1.4	04/03/2025 07:45
22.1	2.6	04/03/2025 08:00
22.1	4.2	04/03/2025 08:15
22.2	4.9	04/03/2025 20:45
22.8	4.6	04/03/2025 21:00
22.3	4.4	04/03/2025 21:15
22.0	4.2	04/03/2025 21:30
22.7	3.9	04/03/2025 21:45
23.1	3.7	04/03/2025 22:00
22.8	3.4	04/03/2025 22:15
23.1	3.3	04/03/2025 22:30
23.5	3.1	04/03/2025 22:45
23.7	2.9	04/03/2025 23:00
23.9	3.0	04/03/2025 23:15
22.9	2.7	04/03/2025 23:30
24.1	2.4	04/03/2025 23:45
23.7	2.2	05/03/2025 00:00
24.2	2.3	05/03/2025 00:15
22.9	2.2	05/03/2025 00:30
24.0	2.0	05/03/2025 00:45
23.3	1.8	05/03/2025 01:00
22.1	1.6	05/03/2025 01:15
21.7	1.4	05/03/2025 01:30
22.0	1.4	05/03/2025 01:45
23.6	1.4	05/03/2025 02:00
22.2	1.3	05/03/2025 02:15
22.5	1.1	05/03/2025 02:30
23.0	1.0	05/03/2025 02:45

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

444 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.8	0.9	05/03/2025 03:00
21.9	0.8	05/03/2025 03:15
22.7	0.8	05/03/2025 03:30
21.5	0.6	05/03/2025 03:45
22.2	0.5	05/03/2025 04:00
21.1	0.5	05/03/2025 04:15
21.5	0.4	05/03/2025 04:30
21.4	0.4	05/03/2025 04:45
22.1	0.4	05/03/2025 05:00
21.4	0.4	05/03/2025 05:15
21.2	0.4	05/03/2025 05:30
22.1	0.4	05/03/2025 05:45
22.0	0.4	05/03/2025 06:00
22.0	0.3	05/03/2025 06:15
21.6	0.2	05/03/2025 06:30
21.3	0.3	05/03/2025 06:45
21.9	0.6	05/03/2025 07:00
22.3	0.9	05/03/2025 07:15
22.7	1.4	05/03/2025 07:30
22.4	2.2	05/03/2025 07:45
22.0	3.5	05/03/2025 08:00
22.3	5.0	05/03/2025 08:15
23.1	4.9	05/03/2025 22:30
23.5	4.8	05/03/2025 22:45
23.9	4.5	05/03/2025 23:00
24.2	4.1	05/03/2025 23:15
22.6	3.7	05/03/2025 23:30
24.1	3.4	05/03/2025 23:45
25.6	3.2	06/03/2025 00:00
22.8	3.0	06/03/2025 00:15
22.6	2.7	06/03/2025 00:30
25.1	2.6	06/03/2025 00:45
24.2	2.4	06/03/2025 01:00
22.9	2.3	06/03/2025 01:15
21.9	2.3	06/03/2025 01:30
21.3	2.1	06/03/2025 01:45
22.7	1.9	06/03/2025 02:00
21.4	1.8	06/03/2025 02:15
22.9	1.7	06/03/2025 02:30
24.3	1.6	06/03/2025 02:45

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

444 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.4	1.5	06/03/2025 03:00
23.2	1.4	06/03/2025 03:15
22.4	1.2	06/03/2025 03:30
22.7	1.1	06/03/2025 03:45
22.6	0.9	06/03/2025 04:00
20.7	0.8	06/03/2025 04:15
21.2	0.7	06/03/2025 04:30
22.3	0.5	06/03/2025 04:45
22.4	0.4	06/03/2025 05:00
21.5	0.3	06/03/2025 05:15
20.9	0.3	06/03/2025 05:30
21.8	0.3	06/03/2025 05:45
21.9	0.3	06/03/2025 06:00
22.3	0.3	06/03/2025 06:15
21.9	0.3	06/03/2025 06:30
21.8	0.4	06/03/2025 06:45
21.6	0.7	06/03/2025 07:00
22.3	1.0	06/03/2025 07:15
21.9	1.7	06/03/2025 07:30
22.6	2.7	06/03/2025 07:45
22.5	4.0	06/03/2025 08:00
23.9	4.9	06/03/2025 22:45
24.4	4.8	06/03/2025 23:00
24.3	4.5	06/03/2025 23:15
22.3	4.3	06/03/2025 23:30
22.8	4.1	06/03/2025 23:45
24.6	3.8	07/03/2025 00:00
23.3	3.7	07/03/2025 00:15
22.0	3.7	07/03/2025 00:30
23.5	3.8	07/03/2025 00:45
25.0	3.9	07/03/2025 01:00
23.4	4.0	07/03/2025 01:15
22.2	4.2	07/03/2025 01:30
22.3	4.3	07/03/2025 01:45
22.5	4.5	07/03/2025 02:00
21.6	4.6	07/03/2025 02:15
23.2	4.7	07/03/2025 02:30
24.7	4.8	07/03/2025 02:45
23.3	4.9	07/03/2025 03:00
22.3	4.9	07/03/2025 03:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

444 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.7	4.9	07/03/2025 03:30
23.4	4.9	07/03/2025 03:45
22.2	4.9	07/03/2025 04:00
20.9	4.9	07/03/2025 04:15
20.8	4.8	07/03/2025 04:30
22.3	4.8	07/03/2025 04:45
22.3	4.8	07/03/2025 05:00
21.5	4.9	07/03/2025 05:15
21.3	4.9	07/03/2025 05:30
21.6	4.7	07/03/2025 05:45
21.4	4.7	07/03/2025 06:00
22.5	4.6	07/03/2025 06:15
22.1	4.5	07/03/2025 06:30
21.6	4.6	07/03/2025 06:45
21.9	4.8	07/03/2025 07:00
23.6	5.0	07/03/2025 22:30
22.8	4.8	07/03/2025 22:45
22.8	4.5	07/03/2025 23:00
22.9	4.2	07/03/2025 23:15
23.9	4.0	07/03/2025 23:30
23.1	3.8	07/03/2025 23:45
24.9	3.7	08/03/2025 00:00
23.1	3.6	08/03/2025 00:15
23.4	3.4	08/03/2025 00:30
22.8	3.2	08/03/2025 00:45
23.6	2.9	08/03/2025 01:00
22.5	2.8	08/03/2025 01:15
23.2	2.7	08/03/2025 01:30
23.3	2.6	08/03/2025 01:45
22.2	2.5	08/03/2025 02:00
21.4	2.3	08/03/2025 02:15
23.1	2.2	08/03/2025 02:30
22.7	2.2	08/03/2025 02:45
21.5	2.1	08/03/2025 03:00
22.3	2.0	08/03/2025 03:15
23.4	1.8	08/03/2025 03:30
24.2	1.6	08/03/2025 03:45
23.6	1.4	08/03/2025 04:00
21.0	1.3	08/03/2025 04:15
21.3	1.2	08/03/2025 04:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

444 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.0	1.2	08/03/2025 04:45
22.4	1.2	08/03/2025 05:00
21.3	1.2	08/03/2025 05:15
20.8	1.2	08/03/2025 05:30
22.1	1.0	08/03/2025 05:45
22.3	0.9	08/03/2025 06:00
21.5	0.8	08/03/2025 06:15
21.4	0.8	08/03/2025 06:30
21.3	1.0	08/03/2025 06:45
22.0	1.4	08/03/2025 07:00
22.6	1.9	08/03/2025 07:15
22.2	2.7	08/03/2025 07:30
22.0	3.8	08/03/2025 07:45
23.2	5.0	08/03/2025 23:15
23.8	4.9	08/03/2025 23:30
23.1	4.7	08/03/2025 23:45
21.6	4.7	09/03/2025 00:00
23.2	4.8	09/03/2025 00:15
22.2	4.9	09/03/2025 00:30
23.1	5.0	09/03/2025 00:45
22.5	4.8	16/03/2025 03:45
22.2	4.8	16/03/2025 04:00
21.8	4.8	16/03/2025 04:15
21.8	4.6	16/03/2025 04:30
22.7	4.4	16/03/2025 04:45
22.3	4.1	16/03/2025 05:00
21.5	3.9	16/03/2025 05:15
21.9	3.7	16/03/2025 05:30
22.1	3.6	16/03/2025 05:45
21.6	3.7	16/03/2025 06:00
20.6	4.5	16/03/2025 06:15
22.8	4.8	16/03/2025 21:45
23.4	4.8	16/03/2025 22:00
23.3	5.0	16/03/2025 22:15
23.0	5.0	16/03/2025 22:30
23.2	5.0	16/03/2025 22:45
24.9	5.0	17/03/2025 00:45
23.6	4.7	17/03/2025 01:00
22.7	4.3	17/03/2025 01:15
22.9	4.0	17/03/2025 01:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

444 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
23.5	3.8	17/03/2025 01:45
24.0	3.6	17/03/2025 02:00
22.2	3.4	17/03/2025 02:15
22.3	3.3	17/03/2025 02:30
23.6	3.1	17/03/2025 02:45
23.5	3.0	17/03/2025 03:00
22.8	3.0	17/03/2025 03:15
22.0	2.9	17/03/2025 03:30
22.0	2.8	17/03/2025 03:45
21.4	2.8	17/03/2025 04:00
21.4	2.6	17/03/2025 04:15
22.0	2.5	17/03/2025 04:30
22.7	2.4	17/03/2025 04:45
22.0	2.4	17/03/2025 05:00
21.2	2.1	17/03/2025 05:15
21.1	2.0	17/03/2025 05:30
21.9	2.0	17/03/2025 05:45
21.5	2.0	17/03/2025 06:00
21.1	2.0	17/03/2025 06:15
21.6	2.2	17/03/2025 06:30
21.5	2.5	17/03/2025 06:45
21.4	3.2	17/03/2025 07:00
21.9	4.1	17/03/2025 07:15
22.0	4.8	18/03/2025 20:15
22.3	4.5	18/03/2025 20:30
22.2	4.1	18/03/2025 20:45
22.7	3.8	18/03/2025 21:00
23.1	3.4	18/03/2025 21:15
22.9	3.1	18/03/2025 21:30
23.3	2.8	18/03/2025 21:45
23.1	2.5	18/03/2025 22:00
22.4	2.2	18/03/2025 22:15
22.9	2.0	18/03/2025 22:30
23.4	1.8	18/03/2025 22:45
23.6	1.6	18/03/2025 23:00
23.5	1.3	18/03/2025 23:15
23.3	1.1	18/03/2025 23:30
23.6	0.9	18/03/2025 23:45
23.5	0.7	19/03/2025 00:00
23.0	0.6	19/03/2025 00:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

444 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
24.2	0.6	19/03/2025 00:30
23.1	0.5	19/03/2025 00:45
22.5	0.3	19/03/2025 01:00
22.4	0.3	19/03/2025 01:15
22.2	0.1	19/03/2025 01:30
22.7	-0.0	19/03/2025 01:45
23.1	-0.2	19/03/2025 02:00
22.0	-0.3	19/03/2025 02:15
22.9	-0.4	19/03/2025 02:30
23.1	-0.6	19/03/2025 02:45
22.5	-0.6	19/03/2025 03:00
22.9	-0.7	19/03/2025 03:15
22.0	-0.8	19/03/2025 03:30
22.2	-0.8	19/03/2025 03:45
22.5	-0.8	19/03/2025 04:00
21.4	-0.8	19/03/2025 04:15
21.9	-0.8	19/03/2025 04:30
22.0	-0.6	19/03/2025 04:45
21.4	-0.5	19/03/2025 05:00
21.0	-0.4	19/03/2025 05:15
21.5	-0.3	19/03/2025 05:30
21.7	-0.2	19/03/2025 05:45
22.0	-0.1	19/03/2025 06:00
21.8	0.2	19/03/2025 06:15
21.9	0.7	19/03/2025 06:30
21.7	1.2	19/03/2025 06:45
21.6	1.7	19/03/2025 07:00
21.6	2.6	19/03/2025 07:15
21.7	4.2	19/03/2025 07:30
22.1	4.7	19/03/2025 20:30
22.7	4.3	19/03/2025 20:45
22.7	4.1	19/03/2025 21:00
22.8	3.8	19/03/2025 21:15
22.2	3.6	19/03/2025 21:30
22.6	3.4	19/03/2025 21:45
22.6	3.4	19/03/2025 22:00
23.3	3.6	19/03/2025 22:15
22.6	3.4	19/03/2025 22:30
22.8	3.1	19/03/2025 22:45
22.7	2.9	19/03/2025 23:00

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

444 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.7	2.7	19/03/2025 23:15
22.5	2.5	19/03/2025 23:30
23.3	2.3	19/03/2025 23:45
24.3	2.0	20/03/2025 00:00
23.5	1.9	20/03/2025 00:15
22.7	1.7	20/03/2025 00:30
24.5	1.6	20/03/2025 00:45
23.6	1.4	20/03/2025 01:00
22.6	1.2	20/03/2025 01:15
21.6	1.0	20/03/2025 01:30
22.7	0.9	20/03/2025 01:45
22.8	0.7	20/03/2025 02:00
21.4	0.6	20/03/2025 02:15
22.3	0.6	20/03/2025 02:30
23.8	0.6	20/03/2025 02:45
22.6	0.5	20/03/2025 03:00
21.9	0.2	20/03/2025 03:15
23.4	0.1	20/03/2025 03:30
23.7	-0.0	20/03/2025 03:45
22.0	-0.1	20/03/2025 04:00
20.8	-0.1	20/03/2025 04:15
21.7	-0.2	20/03/2025 04:30
22.0	-0.2	20/03/2025 04:45
21.8	-0.2	20/03/2025 05:00
21.1	-0.3	20/03/2025 05:15
21.1	-0.3	20/03/2025 05:30
21.3	-0.3	20/03/2025 05:45
21.9	-0.3	20/03/2025 06:00
22.2	-0.2	20/03/2025 06:15
21.8	-0.1	20/03/2025 06:30
21.9	0.2	20/03/2025 06:45
21.8	1.0	20/03/2025 07:00
21.8	2.3	20/03/2025 07:15
21.9	3.7	20/03/2025 07:30
21.2	5.0	25/03/2025 04:15
21.8	5.0	25/03/2025 04:30
22.4	4.9	25/03/2025 04:45
22.0	4.6	25/03/2025 05:00
21.9	4.5	25/03/2025 05:15
20.9	4.5	25/03/2025 05:30

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

444 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.4	4.5	25/03/2025 05:45
21.3	4.6	25/03/2025 06:00
21.9	4.6	25/03/2025 06:15
22.4	4.7	25/03/2025 06:30

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**