

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	03/2025
Denominazione Impianto	Zeme	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	113673	Minuti Rilevati	44640

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018186PT2	Provincia	Pavia
Comune	Zeme	Codice Istat Comune	018186
Via/Piazza n° civico	Via Velezzo (S.P. n. 14)	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.195295	Longitudine	8.6753888
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
20.0	04/03/2025 05:45	25.1	31/03/2025 13:45	21.5	44640	0.5

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

369 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.6	4.9	01/03/2025 00:00
21.5	4.9	01/03/2025 00:15
21.5	5.0	01/03/2025 00:30
21.4	4.8	01/03/2025 02:30
21.4	4.6	01/03/2025 02:45
21.4	4.5	01/03/2025 03:00
21.4	4.3	01/03/2025 03:15
21.3	4.2	01/03/2025 03:30
21.2	4.2	01/03/2025 03:45
21.2	4.4	01/03/2025 04:00
21.2	4.6	01/03/2025 04:15
21.1	4.7	01/03/2025 04:30
21.2	5.0	01/03/2025 04:45
21.4	4.8	02/03/2025 03:00
21.4	4.7	02/03/2025 03:15
21.3	4.7	02/03/2025 03:30
21.2	4.7	02/03/2025 03:45
21.3	4.7	02/03/2025 04:00
21.2	4.4	02/03/2025 04:15
21.1	4.2	02/03/2025 04:30
21.1	3.8	02/03/2025 04:45
21.1	3.6	02/03/2025 05:00
20.8	3.4	02/03/2025 05:15
20.6	3.2	02/03/2025 05:30
20.7	3.1	02/03/2025 05:45
20.8	3.1	02/03/2025 06:00
20.6	3.0	02/03/2025 06:15
20.6	3.1	02/03/2025 06:30
20.7	3.6	02/03/2025 06:45
20.7	4.3	02/03/2025 07:00
21.2	4.7	02/03/2025 20:45
21.1	4.1	02/03/2025 21:00
21.2	3.7	02/03/2025 21:15
21.2	3.4	02/03/2025 21:30
21.2	3.2	02/03/2025 21:45
21.3	3.0	02/03/2025 22:00
21.2	2.8	02/03/2025 22:15
21.3	2.8	02/03/2025 22:30
21.3	2.7	02/03/2025 22:45
21.3	2.7	02/03/2025 23:00

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

369 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.5	2.6	02/03/2025 23:15
21.4	2.6	02/03/2025 23:30
21.4	2.6	02/03/2025 23:45
21.4	2.3	03/03/2025 00:00
21.3	1.9	03/03/2025 00:15
21.3	1.5	03/03/2025 00:30
21.3	1.1	03/03/2025 00:45
21.3	1.2	03/03/2025 01:00
21.3	1.4	03/03/2025 01:15
21.3	1.5	03/03/2025 01:30
21.3	1.6	03/03/2025 01:45
21.3	1.4	03/03/2025 02:00
21.2	1.3	03/03/2025 02:15
21.2	1.6	03/03/2025 02:30
21.2	1.5	03/03/2025 02:45
21.2	1.4	03/03/2025 03:00
21.1	1.4	03/03/2025 03:15
21.1	1.3	03/03/2025 03:30
21.0	1.1	03/03/2025 03:45
21.0	1.0	03/03/2025 04:00
20.9	0.8	03/03/2025 04:15
20.8	0.6	03/03/2025 04:30
20.6	0.1	03/03/2025 04:45
20.7	-0.3	03/03/2025 05:00
20.3	-0.6	03/03/2025 05:15
20.3	-0.7	03/03/2025 05:30
20.3	-0.6	03/03/2025 05:45
20.3	-0.4	03/03/2025 06:00
20.3	-0.2	03/03/2025 06:15
20.4	0.2	03/03/2025 06:30
20.5	1.1	03/03/2025 06:45
20.5	2.3	03/03/2025 07:00
20.7	3.7	03/03/2025 07:15
21.2	4.8	03/03/2025 21:00
21.2	4.6	03/03/2025 21:15
21.2	4.4	03/03/2025 21:30
21.2	4.3	03/03/2025 21:45
21.3	4.1	03/03/2025 22:00
21.4	4.1	03/03/2025 22:15
21.4	3.8	03/03/2025 22:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

369 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.4	3.7	03/03/2025 22:45
21.5	3.5	03/03/2025 23:00
21.4	3.4	03/03/2025 23:15
21.4	3.0	03/03/2025 23:30
21.3	2.5	03/03/2025 23:45
21.3	2.1	04/03/2025 00:00
21.2	1.9	04/03/2025 00:15
21.2	1.8	04/03/2025 00:30
21.3	1.5	04/03/2025 00:45
21.3	1.2	04/03/2025 01:00
21.3	1.4	04/03/2025 01:15
21.3	1.5	04/03/2025 01:30
21.2	1.2	04/03/2025 01:45
21.2	0.7	04/03/2025 02:00
21.2	0.4	04/03/2025 02:15
21.1	0.1	04/03/2025 02:30
21.0	0.0	04/03/2025 02:45
21.0	-0.0	04/03/2025 03:00
21.1	0.2	04/03/2025 03:15
21.0	0.6	04/03/2025 03:30
20.9	0.8	04/03/2025 03:45
21.0	1.0	04/03/2025 04:00
20.8	1.1	04/03/2025 04:15
20.7	0.8	04/03/2025 04:30
20.7	0.7	04/03/2025 04:45
20.7	0.6	04/03/2025 05:00
20.3	0.5	04/03/2025 05:15
20.2	0.5	04/03/2025 05:30
20.3	0.4	04/03/2025 05:45
20.4	0.4	04/03/2025 06:00
20.4	0.5	04/03/2025 06:15
20.5	0.8	04/03/2025 06:30
20.5	1.6	04/03/2025 06:45
20.6	2.9	04/03/2025 07:00
20.7	4.4	04/03/2025 07:15
21.1	4.9	04/03/2025 21:00
21.2	4.6	04/03/2025 21:15
21.2	4.3	04/03/2025 21:30
21.2	4.1	04/03/2025 21:45
21.2	4.2	04/03/2025 22:00

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

369 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.2	4.2	04/03/2025 22:15
21.3	4.2	04/03/2025 22:30
21.4	3.8	04/03/2025 22:45
21.5	3.1	04/03/2025 23:00
21.4	2.7	04/03/2025 23:15
21.3	2.2	04/03/2025 23:30
21.3	1.9	04/03/2025 23:45
21.5	1.8	05/03/2025 00:00
21.5	2.1	05/03/2025 00:15
21.4	2.4	05/03/2025 00:30
21.3	2.6	05/03/2025 00:45
21.2	2.2	05/03/2025 01:00
21.2	1.6	05/03/2025 01:15
21.2	1.2	05/03/2025 01:30
21.2	1.1	05/03/2025 01:45
21.3	1.5	05/03/2025 02:00
21.3	1.7	05/03/2025 02:15
21.2	1.8	05/03/2025 02:30
21.2	1.9	05/03/2025 02:45
21.3	2.1	05/03/2025 03:00
21.3	1.8	05/03/2025 03:15
21.1	1.5	05/03/2025 03:30
21.0	1.0	05/03/2025 03:45
20.9	0.6	05/03/2025 04:00
20.7	0.3	05/03/2025 04:15
20.5	-0.1	05/03/2025 04:30
20.7	-0.3	05/03/2025 04:45
20.6	-0.3	05/03/2025 05:00
20.3	-0.4	05/03/2025 05:15
20.2	-0.5	05/03/2025 05:30
20.3	-0.6	05/03/2025 05:45
20.4	-0.5	05/03/2025 06:00
20.2	-0.3	05/03/2025 06:15
20.4	0.2	05/03/2025 06:30
20.4	1.3	05/03/2025 06:45
20.7	3.0	05/03/2025 07:00
20.8	4.8	05/03/2025 07:15
21.7	4.6	05/03/2025 23:15
21.6	4.2	05/03/2025 23:30
21.6	4.2	05/03/2025 23:45

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

369 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.5	4.4	06/03/2025 00:00
21.5	4.6	06/03/2025 00:15
21.4	4.7	06/03/2025 00:30
21.4	4.8	06/03/2025 00:45
21.5	4.8	06/03/2025 01:00
21.6	4.5	06/03/2025 01:15
21.5	3.6	06/03/2025 01:30
21.3	2.9	06/03/2025 01:45
21.2	2.6	06/03/2025 02:00
21.3	2.5	06/03/2025 02:15
21.2	2.5	06/03/2025 02:30
21.3	2.4	06/03/2025 02:45
21.3	2.4	06/03/2025 03:00
21.3	2.5	06/03/2025 03:15
21.2	2.6	06/03/2025 03:30
21.2	2.7	06/03/2025 03:45
21.1	2.7	06/03/2025 04:00
21.0	2.8	06/03/2025 04:15
20.8	2.5	06/03/2025 04:30
20.9	2.0	06/03/2025 04:45
20.8	1.9	06/03/2025 05:00
20.5	1.6	06/03/2025 05:15
20.3	1.0	06/03/2025 05:30
20.4	0.6	06/03/2025 05:45
20.5	0.7	06/03/2025 06:00
20.4	1.2	06/03/2025 06:15
20.4	1.9	06/03/2025 06:30
20.7	2.6	06/03/2025 06:45
20.7	3.9	06/03/2025 07:00
21.5	5.0	06/03/2025 22:45
21.5	4.6	06/03/2025 23:00
21.5	4.1	06/03/2025 23:15
21.3	3.7	06/03/2025 23:30
21.5	3.5	06/03/2025 23:45
21.5	3.4	07/03/2025 00:00
21.6	3.2	07/03/2025 00:15
21.5	3.0	07/03/2025 00:30
21.4	3.0	07/03/2025 00:45
21.3	3.1	07/03/2025 01:00
21.3	3.1	07/03/2025 01:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

369 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.4	3.3	07/03/2025 01:30
21.4	3.7	07/03/2025 01:45
21.5	4.0	07/03/2025 02:00
21.5	4.2	07/03/2025 02:15
21.5	4.4	07/03/2025 02:30
21.4	4.5	07/03/2025 02:45
21.4	4.7	07/03/2025 03:00
21.4	4.8	07/03/2025 03:15
21.3	4.8	07/03/2025 03:30
21.2	4.8	07/03/2025 03:45
21.2	4.7	07/03/2025 04:00
21.1	4.8	07/03/2025 04:15
21.1	4.9	07/03/2025 04:30
21.1	4.9	07/03/2025 04:45
21.1	4.9	07/03/2025 05:00
20.8	4.9	07/03/2025 05:45
20.8	4.7	07/03/2025 06:00
20.6	4.5	07/03/2025 06:15
20.7	4.8	07/03/2025 06:30
21.8	4.7	08/03/2025 00:15
21.6	4.3	08/03/2025 00:30
21.7	4.6	08/03/2025 00:45
21.5	4.9	08/03/2025 01:00
21.5	4.9	08/03/2025 01:15
21.6	4.5	08/03/2025 01:30
21.4	4.0	08/03/2025 01:45
21.5	3.7	08/03/2025 02:00
21.5	3.3	08/03/2025 02:15
21.3	2.8	08/03/2025 02:30
21.3	2.6	08/03/2025 02:45
21.3	2.7	08/03/2025 03:00
21.2	2.6	08/03/2025 03:15
21.2	2.6	08/03/2025 03:30
21.2	2.5	08/03/2025 03:45
21.2	2.5	08/03/2025 04:00
21.0	2.4	08/03/2025 04:15
21.0	2.3	08/03/2025 04:30
21.0	2.2	08/03/2025 04:45
21.0	2.2	08/03/2025 05:00
20.6	2.2	08/03/2025 05:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

369 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.5	2.2	08/03/2025 05:30
20.6	2.2	08/03/2025 05:45
20.6	2.3	08/03/2025 06:00
20.4	2.3	08/03/2025 06:15
20.5	2.8	08/03/2025 06:30
20.7	3.8	08/03/2025 06:45
20.8	4.9	08/03/2025 07:00
21.4	4.8	09/03/2025 00:00
21.4	4.4	09/03/2025 00:15
21.4	4.4	09/03/2025 00:30
21.4	4.5	09/03/2025 00:45
21.5	4.9	09/03/2025 01:00
21.6	4.8	17/03/2025 01:15
21.5	4.5	17/03/2025 01:30
21.5	4.4	17/03/2025 01:45
21.7	4.4	17/03/2025 02:00
21.6	4.3	17/03/2025 02:15
21.6	4.0	17/03/2025 02:30
21.5	3.7	17/03/2025 02:45
21.4	3.6	17/03/2025 03:00
21.3	3.4	17/03/2025 03:15
21.2	3.3	17/03/2025 03:30
21.2	3.3	17/03/2025 03:45
21.2	3.2	17/03/2025 04:00
21.1	3.0	17/03/2025 04:15
21.0	2.7	17/03/2025 04:30
21.0	2.4	17/03/2025 04:45
21.1	2.1	17/03/2025 05:00
20.7	2.0	17/03/2025 05:15
20.6	1.9	17/03/2025 05:30
20.6	1.9	17/03/2025 05:45
20.7	2.2	17/03/2025 06:00
20.7	3.2	17/03/2025 06:15
20.8	4.8	17/03/2025 06:30
21.0	4.9	18/03/2025 20:00
21.0	4.5	18/03/2025 20:15
21.0	4.2	18/03/2025 20:30
21.1	3.9	18/03/2025 20:45
21.1	3.6	18/03/2025 21:00
21.2	3.3	18/03/2025 21:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

369 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.1	3.0	18/03/2025 21:30
21.2	2.8	18/03/2025 21:45
21.2	2.6	18/03/2025 22:00
21.2	2.5	18/03/2025 22:15
21.3	2.5	18/03/2025 22:30
21.3	2.5	18/03/2025 22:45
21.5	2.5	18/03/2025 23:00
21.5	2.4	18/03/2025 23:15
21.3	2.2	18/03/2025 23:30
21.3	2.0	18/03/2025 23:45
21.3	1.7	19/03/2025 00:00
21.4	1.6	19/03/2025 00:15
21.4	1.4	19/03/2025 00:30
21.2	1.0	19/03/2025 00:45
21.2	0.7	19/03/2025 01:00
21.3	0.4	19/03/2025 01:15
21.2	0.3	19/03/2025 01:30
21.2	0.4	19/03/2025 01:45
21.1	0.4	19/03/2025 02:00
21.1	0.4	19/03/2025 02:15
21.1	0.4	19/03/2025 02:30
21.1	0.5	19/03/2025 02:45
21.1	0.5	19/03/2025 03:00
21.1	0.5	19/03/2025 03:15
21.0	0.5	19/03/2025 03:30
21.0	0.3	19/03/2025 03:45
20.9	0.0	19/03/2025 04:00
20.8	-0.2	19/03/2025 04:15
20.7	-0.4	19/03/2025 04:30
20.8	-0.5	19/03/2025 04:45
20.7	-0.3	19/03/2025 05:00
20.4	-0.1	19/03/2025 05:15
20.4	0.2	19/03/2025 05:30
20.5	0.4	19/03/2025 05:45
20.5	0.8	19/03/2025 06:00
20.4	1.7	19/03/2025 06:15
20.5	2.4	19/03/2025 06:30
20.6	3.2	19/03/2025 06:45
20.7	4.7	19/03/2025 07:00
21.1	4.8	19/03/2025 20:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

369 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.1	4.6	19/03/2025 20:45
21.2	4.4	19/03/2025 21:00
21.2	4.3	19/03/2025 21:15
21.1	4.0	19/03/2025 21:30
21.2	3.6	19/03/2025 21:45
21.2	3.3	19/03/2025 22:00
21.2	3.0	19/03/2025 22:15
21.2	2.9	19/03/2025 22:30
21.3	2.7	19/03/2025 22:45
21.4	2.6	19/03/2025 23:00
21.6	2.5	19/03/2025 23:15
21.3	2.2	19/03/2025 23:30
21.3	2.1	19/03/2025 23:45
21.4	2.0	20/03/2025 00:00
21.4	1.7	20/03/2025 00:15
21.4	1.5	20/03/2025 00:30
21.3	1.3	20/03/2025 00:45
21.3	1.1	20/03/2025 01:00
21.3	1.0	20/03/2025 01:15
21.2	0.9	20/03/2025 01:30
21.2	0.7	20/03/2025 01:45
21.2	0.6	20/03/2025 02:00
21.2	0.5	20/03/2025 02:15
21.0	0.6	20/03/2025 02:30
21.1	0.6	20/03/2025 02:45
21.1	0.5	20/03/2025 03:00
21.0	0.2	20/03/2025 03:15
20.9	0.0	20/03/2025 03:30
20.9	-0.1	20/03/2025 03:45
20.9	-0.2	20/03/2025 04:00
20.7	-0.3	20/03/2025 04:15
20.6	-0.3	20/03/2025 04:30
20.8	-0.4	20/03/2025 04:45
20.7	-0.5	20/03/2025 05:00
20.3	-0.6	20/03/2025 05:15
20.3	-0.6	20/03/2025 05:30
20.3	-0.5	20/03/2025 05:45
20.3	-0.2	20/03/2025 06:00
20.4	0.8	20/03/2025 06:15
20.5	2.1	20/03/2025 06:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

369 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.7	3.6	20/03/2025 06:45
21.3	4.9	25/03/2025 04:15
21.1	4.8	25/03/2025 04:30
21.2	4.8	25/03/2025 04:45
21.2	4.7	25/03/2025 05:00
20.9	4.4	25/03/2025 05:15
20.9	4.2	25/03/2025 05:30
20.9	4.2	25/03/2025 05:45
21.0	4.5	25/03/2025 06:00

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**