

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	03/2025
Denominazione Impianto	San Giorgio - Mede - Cernago	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	114134	Minuti Rilevati	44640

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018088PT1	Provincia	Pavia
Comune	Mede	Codice Istat Comune	018088
Via/Piazza n° civico	Via Cesare Battisti	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.0927504	Longitudine	8.7360678
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
19.1	01/03/2025 06:15	22.0	31/03/2025 22:00	20.6	44640	0.4

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

304 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.8	4.9	01/03/2025 01:00
20.7	4.7	01/03/2025 01:15
20.7	4.4	01/03/2025 01:30
20.7	4.2	01/03/2025 01:45
20.7	4.2	01/03/2025 02:00
20.7	4.3	01/03/2025 02:15
20.7	4.4	01/03/2025 02:30
20.7	4.4	01/03/2025 02:45
20.7	4.4	01/03/2025 03:00
20.4	4.3	01/03/2025 03:15
20.4	4.3	01/03/2025 03:30
20.4	4.4	01/03/2025 03:45
20.4	4.6	01/03/2025 04:00
20.0	4.7	01/03/2025 04:15
20.1	4.8	01/03/2025 04:30
20.1	4.9	01/03/2025 04:45
20.0	4.9	01/03/2025 05:00
19.5	4.8	01/03/2025 05:15
19.6	4.9	01/03/2025 05:30
20.0	4.9	02/03/2025 05:45
19.9	4.6	02/03/2025 06:00
19.5	4.5	02/03/2025 06:15
19.7	4.4	02/03/2025 06:30
19.8	4.5	02/03/2025 06:45
20.9	4.9	02/03/2025 21:45
21.0	4.8	02/03/2025 22:00
21.0	4.6	02/03/2025 22:15
21.1	4.4	02/03/2025 22:30
21.0	4.3	02/03/2025 22:45
21.0	4.2	02/03/2025 23:00
21.1	4.0	02/03/2025 23:15
21.1	3.8	02/03/2025 23:30
21.0	3.7	02/03/2025 23:45
21.1	3.6	03/03/2025 00:00
21.0	3.6	03/03/2025 00:15
21.0	3.5	03/03/2025 00:30
21.1	3.5	03/03/2025 00:45
21.0	3.4	03/03/2025 01:00
21.0	3.3	03/03/2025 01:15
21.0	3.1	03/03/2025 01:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

304 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.9	2.9	03/03/2025 01:45
21.0	2.7	03/03/2025 02:00
20.9	2.5	03/03/2025 02:15
20.9	2.4	03/03/2025 02:30
20.9	2.3	03/03/2025 02:45
20.8	2.1	03/03/2025 03:00
20.7	1.9	03/03/2025 03:15
20.6	1.8	03/03/2025 03:30
20.6	1.7	03/03/2025 03:45
20.5	1.6	03/03/2025 04:00
20.2	1.5	03/03/2025 04:15
20.2	1.5	03/03/2025 04:30
20.3	1.4	03/03/2025 04:45
20.1	1.3	03/03/2025 05:00
19.6	1.0	03/03/2025 05:15
19.5	0.8	03/03/2025 05:30
19.6	0.6	03/03/2025 05:45
19.8	0.4	03/03/2025 06:00
19.5	0.2	03/03/2025 06:15
19.5	0.2	03/03/2025 06:30
19.7	0.7	03/03/2025 06:45
19.9	1.7	03/03/2025 07:00
20.0	2.8	03/03/2025 07:15
20.0	4.0	03/03/2025 07:30
21.1	4.8	03/03/2025 23:30
21.1	4.6	03/03/2025 23:45
21.2	4.4	04/03/2025 00:00
21.1	4.3	04/03/2025 00:15
21.0	4.1	04/03/2025 00:30
21.2	3.9	04/03/2025 00:45
21.1	3.7	04/03/2025 01:00
21.0	3.5	04/03/2025 01:15
21.0	3.1	04/03/2025 01:30
21.0	2.8	04/03/2025 01:45
21.1	2.5	04/03/2025 02:00
21.1	2.3	04/03/2025 02:15
21.0	2.1	04/03/2025 02:30
21.0	1.9	04/03/2025 02:45
20.9	1.8	04/03/2025 03:00
20.9	1.7	04/03/2025 03:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

304 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.7	1.6	04/03/2025 03:30
20.6	1.6	04/03/2025 03:45
20.6	1.5	04/03/2025 04:00
20.2	1.5	04/03/2025 04:15
20.2	1.3	04/03/2025 04:30
20.3	1.1	04/03/2025 04:45
20.3	1.0	04/03/2025 05:00
19.6	0.8	04/03/2025 05:15
19.6	0.6	04/03/2025 05:30
19.7	0.5	04/03/2025 05:45
19.8	0.4	04/03/2025 06:00
19.5	0.3	04/03/2025 06:15
19.7	0.2	04/03/2025 06:30
19.8	0.5	04/03/2025 06:45
19.8	1.2	04/03/2025 07:00
20.0	2.2	04/03/2025 07:15
20.2	3.4	04/03/2025 07:30
20.2	4.7	04/03/2025 07:45
21.2	4.8	04/03/2025 23:15
21.2	4.5	04/03/2025 23:30
21.2	4.4	04/03/2025 23:45
21.1	4.4	05/03/2025 00:00
21.2	4.3	05/03/2025 00:15
21.2	4.2	05/03/2025 00:30
21.2	4.1	05/03/2025 00:45
21.1	3.9	05/03/2025 01:00
21.1	3.5	05/03/2025 01:15
21.2	3.1	05/03/2025 01:30
21.1	2.8	05/03/2025 01:45
21.1	2.6	05/03/2025 02:00
21.0	2.4	05/03/2025 02:15
21.0	2.1	05/03/2025 02:30
21.0	1.9	05/03/2025 02:45
21.1	1.8	05/03/2025 03:00
20.9	1.7	05/03/2025 03:15
20.8	1.4	05/03/2025 03:30
20.7	1.1	05/03/2025 03:45
20.7	1.0	05/03/2025 04:00
20.2	0.8	05/03/2025 04:15
20.2	0.7	05/03/2025 04:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

304 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.3	0.5	05/03/2025 04:45
20.3	0.4	05/03/2025 05:00
19.6	0.2	05/03/2025 05:15
19.7	0.2	05/03/2025 05:30
19.7	0.0	05/03/2025 05:45
19.8	-0.1	05/03/2025 06:00
19.6	-0.1	05/03/2025 06:15
19.7	-0.0	05/03/2025 06:30
19.9	0.5	05/03/2025 06:45
20.0	1.5	05/03/2025 07:00
20.1	2.8	05/03/2025 07:15
20.3	4.1	05/03/2025 07:30
21.2	5.0	06/03/2025 01:00
21.3	4.8	06/03/2025 01:15
21.1	4.7	06/03/2025 01:30
21.1	4.5	06/03/2025 01:45
21.1	4.1	06/03/2025 02:00
21.1	3.7	06/03/2025 02:15
21.1	3.6	06/03/2025 02:30
21.1	3.4	06/03/2025 02:45
21.1	3.3	06/03/2025 03:00
20.9	3.2	06/03/2025 03:15
20.9	3.1	06/03/2025 03:30
20.9	3.0	06/03/2025 03:45
20.7	2.9	06/03/2025 04:00
20.4	2.6	06/03/2025 04:15
20.5	2.3	06/03/2025 04:30
20.4	2.0	06/03/2025 04:45
20.4	1.8	06/03/2025 05:00
19.7	1.6	06/03/2025 05:15
19.8	1.5	06/03/2025 05:30
19.9	1.4	06/03/2025 05:45
19.9	1.2	06/03/2025 06:00
19.7	1.1	06/03/2025 06:15
19.8	1.1	06/03/2025 06:30
19.9	1.6	06/03/2025 06:45
20.1	2.4	06/03/2025 07:00
20.1	3.5	06/03/2025 07:15
20.3	4.8	06/03/2025 07:30
21.2	4.9	06/03/2025 23:45

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

304 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.2	4.8	07/03/2025 00:00
21.2	4.7	07/03/2025 00:15
21.3	4.6	07/03/2025 00:30
21.2	4.6	07/03/2025 00:45
21.2	4.7	07/03/2025 01:00
21.2	4.8	07/03/2025 01:15
21.2	4.9	07/03/2025 01:30
21.2	4.8	08/03/2025 01:30
21.2	4.6	08/03/2025 01:45
21.2	4.5	08/03/2025 02:00
21.2	4.4	08/03/2025 02:15
21.1	4.3	08/03/2025 02:30
21.1	4.2	08/03/2025 02:45
21.1	4.1	08/03/2025 03:00
20.9	4.0	08/03/2025 03:15
20.9	3.9	08/03/2025 03:30
20.8	3.8	08/03/2025 03:45
20.8	3.6	08/03/2025 04:00
20.6	3.4	08/03/2025 04:15
20.6	3.2	08/03/2025 04:30
20.6	2.8	08/03/2025 04:45
20.6	2.5	08/03/2025 05:00
20.1	2.2	08/03/2025 05:15
20.2	2.0	08/03/2025 05:30
20.2	1.9	08/03/2025 05:45
20.2	1.8	08/03/2025 06:00
20.0	1.9	08/03/2025 06:15
20.0	2.0	08/03/2025 06:30
20.1	2.5	08/03/2025 06:45
20.2	3.4	08/03/2025 07:00
20.3	4.5	08/03/2025 07:15
21.0	4.8	17/03/2025 01:15
21.1	4.5	17/03/2025 01:30
21.0	4.3	17/03/2025 01:45
20.9	4.1	17/03/2025 02:00
20.9	3.9	17/03/2025 02:15
20.9	3.7	17/03/2025 02:30
20.9	3.6	17/03/2025 02:45
20.9	3.4	17/03/2025 03:00
20.7	3.3	17/03/2025 03:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

304 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.7	3.4	17/03/2025 03:30
20.7	3.2	17/03/2025 03:45
20.6	3.0	17/03/2025 04:00
20.3	2.8	17/03/2025 04:15
20.3	2.7	17/03/2025 04:30
20.2	2.7	17/03/2025 04:45
20.2	2.6	17/03/2025 05:00
19.6	2.4	17/03/2025 05:15
19.7	2.3	17/03/2025 05:30
19.8	2.4	17/03/2025 05:45
19.9	2.5	17/03/2025 06:00
19.7	2.5	17/03/2025 06:15
19.9	2.9	17/03/2025 06:30
20.0	4.0	17/03/2025 06:45
20.9	4.8	18/03/2025 21:15
20.9	4.4	18/03/2025 21:30
21.0	4.2	18/03/2025 21:45
21.0	4.1	18/03/2025 22:00
21.1	4.0	18/03/2025 22:15
21.0	4.0	18/03/2025 22:30
21.1	3.9	18/03/2025 22:45
21.1	3.8	18/03/2025 23:00
21.0	3.4	18/03/2025 23:15
21.1	3.1	18/03/2025 23:30
21.1	2.7	18/03/2025 23:45
21.1	2.5	19/03/2025 00:00
21.1	2.4	19/03/2025 00:15
21.2	2.3	19/03/2025 00:30
21.1	2.1	19/03/2025 00:45
21.1	2.1	19/03/2025 01:00
21.1	2.0	19/03/2025 01:15
21.1	2.0	19/03/2025 01:30
21.0	1.9	19/03/2025 01:45
21.1	1.9	19/03/2025 02:00
21.0	1.8	19/03/2025 02:15
21.0	1.8	19/03/2025 02:30
20.9	1.6	19/03/2025 02:45
21.0	1.4	19/03/2025 03:00
20.8	1.3	19/03/2025 03:15
20.7	1.1	19/03/2025 03:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

304 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.7	1.0	19/03/2025 03:45
20.6	0.9	19/03/2025 04:00
20.2	0.7	19/03/2025 04:15
20.3	0.6	19/03/2025 04:30
20.3	0.4	19/03/2025 04:45
20.3	0.3	19/03/2025 05:00
19.7	0.3	19/03/2025 05:15
19.7	0.4	19/03/2025 05:30
19.8	0.6	19/03/2025 05:45
19.8	0.8	19/03/2025 06:00
19.6	1.0	19/03/2025 06:15
19.6	1.5	19/03/2025 06:30
19.9	2.5	19/03/2025 06:45
19.9	3.9	19/03/2025 07:00
21.0	4.8	19/03/2025 21:15
21.0	4.5	19/03/2025 21:30
21.1	4.4	19/03/2025 21:45
21.1	4.2	19/03/2025 22:00
21.2	4.0	19/03/2025 22:15
21.1	3.8	19/03/2025 22:30
21.2	3.6	19/03/2025 22:45
21.2	3.5	19/03/2025 23:00
21.2	3.4	19/03/2025 23:15
21.2	3.2	19/03/2025 23:30
21.2	3.0	19/03/2025 23:45
21.2	2.8	20/03/2025 00:00
21.1	2.5	20/03/2025 00:15
21.2	2.3	20/03/2025 00:30
21.2	2.1	20/03/2025 00:45
21.2	1.9	20/03/2025 01:00
21.2	1.8	20/03/2025 01:15
21.1	1.6	20/03/2025 01:30
21.0	1.5	20/03/2025 01:45
21.0	1.3	20/03/2025 02:00
21.1	1.1	20/03/2025 02:15
21.0	1.0	20/03/2025 02:30
21.0	0.9	20/03/2025 02:45
21.0	0.8	20/03/2025 03:00
20.8	0.7	20/03/2025 03:15
20.7	0.6	20/03/2025 03:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

304 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.7	0.5	20/03/2025 03:45
20.6	0.4	20/03/2025 04:00
20.3	0.3	20/03/2025 04:15
20.4	0.2	20/03/2025 04:30
20.5	0.1	20/03/2025 04:45
20.3	0.0	20/03/2025 05:00
19.8	-0.0	20/03/2025 05:15
19.8	-0.0	20/03/2025 05:30
19.8	-0.0	20/03/2025 05:45
19.9	0.0	20/03/2025 06:00
19.6	0.1	20/03/2025 06:15
19.7	0.6	20/03/2025 06:30
19.9	1.8	20/03/2025 06:45
20.0	3.1	20/03/2025 07:00
20.1	4.5	20/03/2025 07:15
20.4	5.0	25/03/2025 04:30
20.3	4.8	25/03/2025 04:45
20.3	4.7	25/03/2025 05:00
19.8	4.6	25/03/2025 05:15
19.7	4.6	25/03/2025 05:30
19.8	4.5	25/03/2025 05:45
19.9	4.5	25/03/2025 06:00
19.7	4.5	25/03/2025 06:15
19.9	4.9	25/03/2025 06:30

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**