

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	03/2025
Denominazione Impianto	San Giorgio - Mede - Cernago	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	114134	Minuti Rilevati	44640

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018106PT4	Provincia	Pavia
Comune	Ottobiano	Codice Istat Comune	018106
Via/Piazza n° civico	Via Manzoni	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1502041	Longitudine	8.8320488
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
18.2	04/03/2025 05:15	27.6	05/03/2025 23:00	20.2	44640	0.4

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

242 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.5	4.9	03/03/2025 00:00
20.4	4.7	03/03/2025 00:15
20.3	4.3	03/03/2025 00:30
20.3	4.1	03/03/2025 00:45
20.2	3.8	03/03/2025 01:00
20.2	3.7	03/03/2025 01:15
20.0	3.6	03/03/2025 01:30
20.2	3.5	03/03/2025 01:45
20.5	3.4	03/03/2025 02:00
20.4	3.4	03/03/2025 02:15
20.2	3.3	03/03/2025 02:30
20.4	3.1	03/03/2025 02:45
20.4	2.9	03/03/2025 03:00
20.3	2.7	03/03/2025 03:15
20.0	2.5	03/03/2025 03:30
20.0	2.2	03/03/2025 03:45
20.0	2.1	03/03/2025 04:00
19.7	2.1	03/03/2025 04:15
19.7	2.1	03/03/2025 04:30
19.6	2.1	03/03/2025 04:45
19.5	2.0	03/03/2025 05:00
19.0	1.8	03/03/2025 05:15
19.4	1.5	03/03/2025 05:30
19.3	1.4	03/03/2025 05:45
19.4	1.2	03/03/2025 06:00
19.2	1.1	03/03/2025 06:15
19.4	1.1	03/03/2025 06:30
19.3	1.1	03/03/2025 06:45
19.5	1.2	03/03/2025 07:00
19.4	1.4	03/03/2025 07:15
19.5	1.8	03/03/2025 07:30
19.5	2.6	03/03/2025 07:45
19.5	3.8	03/03/2025 08:00
19.6	4.7	03/03/2025 08:15
20.4	4.8	04/03/2025 00:15
20.3	4.6	04/03/2025 00:30
20.5	4.5	04/03/2025 00:45
20.4	4.3	04/03/2025 01:00
20.6	4.1	04/03/2025 01:15
20.4	3.9	04/03/2025 01:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

242 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.3	3.6	04/03/2025 01:45
20.3	3.3	04/03/2025 02:00
20.3	3.0	04/03/2025 02:15
20.2	2.9	04/03/2025 02:30
20.3	2.8	04/03/2025 02:45
20.4	2.7	04/03/2025 03:00
20.1	2.6	04/03/2025 03:15
20.1	2.4	04/03/2025 03:30
20.1	2.3	04/03/2025 03:45
20.0	2.1	04/03/2025 04:00
19.7	2.0	04/03/2025 04:15
19.8	1.7	04/03/2025 04:30
19.8	1.5	04/03/2025 04:45
19.6	1.3	04/03/2025 05:00
19.1	1.2	04/03/2025 05:15
19.1	1.1	04/03/2025 05:30
19.3	1.1	04/03/2025 05:45
19.1	1.0	04/03/2025 06:00
19.0	0.9	04/03/2025 06:15
19.2	0.9	04/03/2025 06:30
19.3	0.8	04/03/2025 06:45
19.3	0.9	04/03/2025 07:00
19.2	1.2	04/03/2025 07:15
19.5	1.6	04/03/2025 07:30
19.4	2.5	04/03/2025 07:45
19.5	3.7	04/03/2025 08:00
19.9	4.7	04/03/2025 08:15
20.6	4.9	04/03/2025 23:30
20.5	4.6	04/03/2025 23:45
20.5	4.4	05/03/2025 00:00
20.5	4.3	05/03/2025 00:15
20.5	4.2	05/03/2025 00:30
20.2	3.9	05/03/2025 00:45
20.4	3.6	05/03/2025 01:00
20.5	3.4	05/03/2025 01:15
20.5	3.2	05/03/2025 01:30
20.4	3.1	05/03/2025 01:45
20.5	3.1	05/03/2025 02:00
20.5	2.9	05/03/2025 02:15
20.2	2.8	05/03/2025 02:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

242 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.4	2.7	05/03/2025 02:45
20.4	2.6	05/03/2025 03:00
20.2	2.5	05/03/2025 03:15
20.1	2.4	05/03/2025 03:30
20.2	2.1	05/03/2025 03:45
20.1	2.0	05/03/2025 04:00
19.8	1.9	05/03/2025 04:15
19.8	1.8	05/03/2025 04:30
19.8	1.8	05/03/2025 04:45
19.6	1.7	05/03/2025 05:00
19.2	1.7	05/03/2025 05:15
19.5	1.6	05/03/2025 05:30
19.6	1.6	05/03/2025 05:45
19.4	1.5	05/03/2025 06:00
19.0	1.5	05/03/2025 06:15
19.1	1.5	05/03/2025 06:30
19.3	1.6	05/03/2025 06:45
19.6	1.7	05/03/2025 07:00
19.6	1.9	05/03/2025 07:15
19.6	2.4	05/03/2025 07:30
19.8	3.4	05/03/2025 07:45
19.8	4.8	05/03/2025 08:00
20.2	4.8	06/03/2025 01:30
20.1	4.5	06/03/2025 01:45
20.2	4.4	06/03/2025 02:00
20.1	4.5	06/03/2025 02:15
20.0	4.4	06/03/2025 02:30
20.0	4.0	06/03/2025 02:45
20.2	3.7	06/03/2025 03:00
20.1	3.5	06/03/2025 03:15
20.0	3.3	06/03/2025 03:30
19.9	3.2	06/03/2025 03:45
20.0	3.0	06/03/2025 04:00
19.6	2.8	06/03/2025 04:15
19.8	2.5	06/03/2025 04:30
19.7	2.3	06/03/2025 04:45
19.6	2.3	06/03/2025 05:00
19.1	2.3	06/03/2025 05:15
19.3	2.3	06/03/2025 05:30
19.5	2.2	06/03/2025 05:45

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

242 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
19.4	2.1	06/03/2025 06:00
19.2	2.0	06/03/2025 06:15
19.3	2.0	06/03/2025 06:30
19.4	2.1	06/03/2025 06:45
19.3	2.2	06/03/2025 07:00
19.6	2.5	06/03/2025 07:15
19.5	2.9	06/03/2025 07:30
19.5	3.8	06/03/2025 07:45
20.6	5.0	08/03/2025 01:45
20.5	4.9	08/03/2025 02:00
20.5	4.7	08/03/2025 02:15
20.4	4.7	08/03/2025 02:30
20.4	4.6	08/03/2025 02:45
20.5	4.4	08/03/2025 03:00
20.3	4.2	08/03/2025 03:15
20.3	4.1	08/03/2025 03:30
20.3	4.0	08/03/2025 03:45
20.2	4.0	08/03/2025 04:00
20.0	3.9	08/03/2025 04:15
20.1	3.6	08/03/2025 04:30
20.1	3.3	08/03/2025 04:45
20.2	3.0	08/03/2025 05:00
19.7	2.8	08/03/2025 05:15
19.9	2.8	08/03/2025 05:30
19.3	2.7	08/03/2025 05:45
19.4	2.7	08/03/2025 06:00
19.3	2.7	08/03/2025 06:15
19.3	2.6	08/03/2025 06:30
19.5	2.6	08/03/2025 06:45
19.5	2.8	08/03/2025 07:00
19.4	3.1	08/03/2025 07:15
19.6	3.8	08/03/2025 07:30
19.7	4.9	08/03/2025 07:45
20.3	4.9	17/03/2025 02:15
20.3	4.8	17/03/2025 02:30
20.3	4.6	17/03/2025 02:45
20.3	4.5	17/03/2025 03:00
20.2	4.3	17/03/2025 03:15
20.1	4.2	17/03/2025 03:30
20.1	4.1	17/03/2025 03:45

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

242 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.0	4.0	17/03/2025 04:00
19.8	3.9	17/03/2025 04:15
20.0	3.9	17/03/2025 04:30
19.9	3.9	17/03/2025 04:45
19.9	3.8	17/03/2025 05:00
19.4	3.8	17/03/2025 05:15
19.4	3.7	17/03/2025 05:30
19.4	3.7	17/03/2025 05:45
19.4	3.8	17/03/2025 06:00
19.4	3.9	17/03/2025 06:15
19.6	4.0	17/03/2025 06:30
19.7	4.3	17/03/2025 06:45
19.8	4.8	17/03/2025 07:00
20.3	4.9	18/03/2025 22:15
20.2	4.8	18/03/2025 22:30
20.3	4.7	18/03/2025 22:45
20.5	4.6	18/03/2025 23:00
20.5	4.5	18/03/2025 23:15
20.6	4.4	18/03/2025 23:30
20.4	4.2	18/03/2025 23:45
20.4	4.1	19/03/2025 00:00
20.3	4.0	19/03/2025 00:15
20.5	3.9	19/03/2025 00:30
20.2	3.7	19/03/2025 00:45
20.5	3.5	19/03/2025 01:00
20.3	3.4	19/03/2025 01:15
20.3	3.3	19/03/2025 01:30
20.3	3.2	19/03/2025 01:45
20.1	3.1	19/03/2025 02:00
20.2	3.0	19/03/2025 02:15
20.1	2.9	19/03/2025 02:30
20.2	2.8	19/03/2025 02:45
20.3	2.8	19/03/2025 03:00
20.2	2.7	19/03/2025 03:15
20.1	2.6	19/03/2025 03:30
20.1	2.5	19/03/2025 03:45
20.1	2.4	19/03/2025 04:00
19.7	2.3	19/03/2025 04:15
19.8	2.0	19/03/2025 04:30
19.8	1.8	19/03/2025 04:45

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

242 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
19.5	1.6	19/03/2025 05:00
19.0	1.5	19/03/2025 05:15
19.2	1.4	19/03/2025 05:30
19.5	1.4	19/03/2025 05:45
19.3	1.5	19/03/2025 06:00
19.1	1.7	19/03/2025 06:15
19.0	1.9	19/03/2025 06:30
19.2	2.3	19/03/2025 06:45
19.5	3.0	19/03/2025 07:00
19.7	4.3	19/03/2025 07:15
20.5	4.9	19/03/2025 23:30
20.5	4.8	19/03/2025 23:45
20.4	4.5	20/03/2025 00:00
20.3	4.4	20/03/2025 00:15
20.3	4.3	20/03/2025 00:30
20.4	4.2	20/03/2025 00:45
20.3	4.1	20/03/2025 01:00
20.4	4.0	20/03/2025 01:15
20.4	3.8	20/03/2025 01:30
20.5	3.7	20/03/2025 01:45
20.4	3.6	20/03/2025 02:00
20.4	3.5	20/03/2025 02:15
20.2	3.4	20/03/2025 02:30
20.2	3.3	20/03/2025 02:45
20.4	3.2	20/03/2025 03:00
20.3	3.1	20/03/2025 03:15
20.1	3.0	20/03/2025 03:30
20.1	2.9	20/03/2025 03:45
20.0	2.8	20/03/2025 04:00
19.9	2.7	20/03/2025 04:15
19.9	2.5	20/03/2025 04:30
19.8	2.4	20/03/2025 04:45
19.5	2.3	20/03/2025 05:00
19.1	2.2	20/03/2025 05:15
19.2	2.1	20/03/2025 05:30
19.4	2.1	20/03/2025 05:45
19.6	2.0	20/03/2025 06:00
19.2	2.1	20/03/2025 06:15
19.3	2.2	20/03/2025 06:30
19.3	2.3	20/03/2025 06:45

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)**

242 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
19.5	2.9	20/03/2025 07:00
19.5	4.3	20/03/2025 07:15

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**