

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	03/2025
Denominazione Impianto	San Giorgio - Mede - Cernago	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	114134	Minuti Rilevati	44640

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018136PT5	Provincia	Pavia
Comune	San Giorgio di Lomellina	Codice Istat Comune	018136
Via/Piazza n° civico	Via Marconi	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1738924	Longitudine	8.7938147
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
20.6	04/03/2025 17:45	25.4	05/03/2025 22:45	23.0	44640	0.6

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

341 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.8	4.8	02/03/2025 05:00
22.0	4.6	02/03/2025 05:15
21.9	4.3	02/03/2025 05:30
22.4	4.1	02/03/2025 05:45
22.4	4.0	02/03/2025 06:00
21.7	3.9	02/03/2025 06:15
21.9	3.9	02/03/2025 06:30
21.9	3.8	02/03/2025 06:45
22.1	3.8	02/03/2025 07:00
22.1	4.0	02/03/2025 07:15
22.2	4.3	02/03/2025 07:30
22.2	4.7	02/03/2025 07:45
23.4	4.8	02/03/2025 22:00
23.5	4.5	02/03/2025 22:15
23.4	4.3	02/03/2025 22:30
23.3	4.1	02/03/2025 22:45
23.3	3.9	02/03/2025 23:00
23.4	3.7	02/03/2025 23:15
23.3	3.5	02/03/2025 23:30
23.6	3.3	02/03/2025 23:45
23.6	3.1	03/03/2025 00:00
23.7	3.1	03/03/2025 00:15
23.4	3.1	03/03/2025 00:30
23.7	2.9	03/03/2025 00:45
23.4	2.6	03/03/2025 01:00
23.4	2.4	03/03/2025 01:15
23.5	2.3	03/03/2025 01:30
23.5	2.2	03/03/2025 01:45
23.5	2.1	03/03/2025 02:00
23.3	2.0	03/03/2025 02:15
23.3	2.0	03/03/2025 02:30
23.2	1.9	03/03/2025 02:45
23.6	1.7	03/03/2025 03:00
23.4	1.6	03/03/2025 03:15
22.4	1.5	03/03/2025 03:30
22.5	1.6	03/03/2025 03:45
23.0	1.6	03/03/2025 04:00
21.9	1.5	03/03/2025 04:15
22.2	1.3	03/03/2025 04:30
22.3	1.1	03/03/2025 04:45

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

341 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.2	0.9	03/03/2025 05:00
21.5	0.7	03/03/2025 05:15
21.4	0.5	03/03/2025 05:30
21.3	0.4	03/03/2025 05:45
21.5	0.3	03/03/2025 06:00
21.5	0.4	03/03/2025 06:15
21.4	0.4	03/03/2025 06:30
21.4	0.5	03/03/2025 06:45
21.6	0.6	03/03/2025 07:00
21.9	0.8	03/03/2025 07:15
21.9	1.1	03/03/2025 07:30
22.0	1.5	03/03/2025 07:45
22.0	1.9	03/03/2025 08:00
21.9	2.4	03/03/2025 08:15
22.1	2.9	03/03/2025 08:30
22.6	3.5	03/03/2025 08:45
22.8	4.2	03/03/2025 09:00
22.9	4.8	03/03/2025 09:15
23.7	5.0	03/03/2025 22:15
23.6	4.8	03/03/2025 22:30
23.6	4.7	03/03/2025 22:45
23.6	4.5	03/03/2025 23:00
23.5	4.3	03/03/2025 23:15
23.5	4.3	03/03/2025 23:30
23.5	4.2	03/03/2025 23:45
23.5	4.1	04/03/2025 00:00
23.5	3.8	04/03/2025 00:15
23.6	3.6	04/03/2025 00:30
23.6	3.3	04/03/2025 00:45
23.5	3.0	04/03/2025 01:00
23.6	2.8	04/03/2025 01:15
23.4	2.5	04/03/2025 01:30
23.5	2.4	04/03/2025 01:45
23.6	2.3	04/03/2025 02:00
23.2	2.2	04/03/2025 02:15
23.3	2.0	04/03/2025 02:30
23.4	1.8	04/03/2025 02:45
23.3	1.6	04/03/2025 03:00
23.4	1.4	04/03/2025 03:15
23.1	1.4	04/03/2025 03:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

341 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
23.0	1.3	04/03/2025 03:45
22.8	1.2	04/03/2025 04:00
22.5	1.2	04/03/2025 04:15
21.9	1.2	04/03/2025 04:30
22.1	1.1	04/03/2025 04:45
22.6	0.9	04/03/2025 05:00
21.8	0.7	04/03/2025 05:15
21.1	0.6	04/03/2025 05:30
21.3	0.6	04/03/2025 05:45
21.7	0.6	04/03/2025 06:00
21.3	0.5	04/03/2025 06:15
21.5	0.4	04/03/2025 06:30
21.5	0.5	04/03/2025 06:45
21.9	0.6	04/03/2025 07:00
22.2	0.7	04/03/2025 07:15
22.3	1.0	04/03/2025 07:30
22.2	1.3	04/03/2025 07:45
22.4	1.7	04/03/2025 08:00
22.6	2.2	04/03/2025 08:15
22.6	2.8	04/03/2025 08:30
22.5	3.4	04/03/2025 08:45
22.6	4.0	04/03/2025 09:00
22.8	4.6	04/03/2025 09:15
23.6	4.9	04/03/2025 22:15
23.6	4.7	04/03/2025 22:30
23.7	4.5	04/03/2025 22:45
23.6	4.4	04/03/2025 23:00
23.7	4.2	04/03/2025 23:15
23.6	4.0	04/03/2025 23:30
23.7	3.8	04/03/2025 23:45
23.6	3.6	05/03/2025 00:00
23.5	3.4	05/03/2025 00:15
23.6	3.2	05/03/2025 00:30
23.7	3.0	05/03/2025 00:45
23.4	2.8	05/03/2025 01:00
23.5	2.6	05/03/2025 01:15
23.5	2.5	05/03/2025 01:30
23.6	2.4	05/03/2025 01:45
23.5	2.3	05/03/2025 02:00
23.6	2.3	05/03/2025 02:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

341 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
23.5	2.3	05/03/2025 02:30
23.3	2.3	05/03/2025 02:45
23.5	2.3	05/03/2025 03:00
23.5	2.1	05/03/2025 03:15
23.0	1.8	05/03/2025 03:30
22.8	1.7	05/03/2025 03:45
23.2	1.5	05/03/2025 04:00
22.3	1.3	05/03/2025 04:15
21.7	1.1	05/03/2025 04:30
22.2	1.0	05/03/2025 04:45
22.2	0.9	05/03/2025 05:00
21.7	0.9	05/03/2025 05:15
21.3	1.0	05/03/2025 05:30
21.3	1.0	05/03/2025 05:45
21.6	0.9	05/03/2025 06:00
21.7	0.9	05/03/2025 06:15
21.5	1.0	05/03/2025 06:30
21.6	1.1	05/03/2025 06:45
22.2	1.1	05/03/2025 07:00
22.3	1.4	05/03/2025 07:15
22.2	1.7	05/03/2025 07:30
22.3	2.1	05/03/2025 07:45
22.3	2.6	05/03/2025 08:00
22.7	3.1	05/03/2025 08:15
22.7	3.7	05/03/2025 08:30
22.7	4.3	05/03/2025 08:45
23.5	5.0	06/03/2025 00:15
23.6	4.6	06/03/2025 00:30
23.6	4.3	06/03/2025 00:45
23.7	4.1	06/03/2025 01:00
23.5	3.8	06/03/2025 01:15
23.6	3.6	06/03/2025 01:30
23.7	3.5	06/03/2025 01:45
23.6	3.4	06/03/2025 02:00
23.5	3.2	06/03/2025 02:15
23.6	3.1	06/03/2025 02:30
23.2	3.0	06/03/2025 02:45
23.4	3.0	06/03/2025 03:00
23.3	2.9	06/03/2025 03:15
23.0	2.7	06/03/2025 03:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

341 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.7	2.6	06/03/2025 03:45
23.2	2.5	06/03/2025 04:00
22.5	2.5	06/03/2025 04:15
22.0	2.4	06/03/2025 04:30
22.3	2.2	06/03/2025 04:45
22.5	1.8	06/03/2025 05:00
21.7	1.5	06/03/2025 05:15
21.7	1.5	06/03/2025 05:30
21.7	1.5	06/03/2025 05:45
21.6	1.4	06/03/2025 06:00
21.7	1.2	06/03/2025 06:15
21.7	1.2	06/03/2025 06:30
21.7	1.3	06/03/2025 06:45
22.0	1.4	06/03/2025 07:00
22.4	1.6	06/03/2025 07:15
22.3	1.9	06/03/2025 07:30
22.5	2.3	06/03/2025 07:45
22.6	2.9	06/03/2025 08:00
22.4	3.4	06/03/2025 08:15
22.4	4.0	06/03/2025 08:30
22.6	4.6	06/03/2025 08:45
23.8	5.0	07/03/2025 00:00
24.1	4.8	07/03/2025 00:15
23.9	4.6	07/03/2025 00:30
23.8	4.3	07/03/2025 00:45
23.6	4.2	07/03/2025 01:00
23.5	4.3	07/03/2025 01:15
23.3	4.3	07/03/2025 01:30
23.4	4.4	07/03/2025 01:45
23.4	4.6	07/03/2025 02:00
23.1	4.8	07/03/2025 02:15
23.1	4.9	07/03/2025 02:30
21.3	5.0	07/03/2025 06:15
21.6	4.9	07/03/2025 06:30
22.0	4.9	07/03/2025 06:45
23.9	4.8	08/03/2025 01:15
23.8	4.4	08/03/2025 01:30
23.5	4.2	08/03/2025 01:45
23.5	3.9	08/03/2025 02:00
23.4	3.8	08/03/2025 02:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

341 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
23.5	3.6	08/03/2025 02:30
23.4	3.3	08/03/2025 02:45
23.5	3.2	08/03/2025 03:00
23.5	3.4	08/03/2025 03:15
23.1	3.4	08/03/2025 03:30
23.4	3.2	08/03/2025 03:45
23.3	3.0	08/03/2025 04:00
22.6	2.8	08/03/2025 04:15
22.8	2.6	08/03/2025 04:30
22.9	2.5	08/03/2025 04:45
22.6	2.5	08/03/2025 05:00
22.3	2.3	08/03/2025 05:15
22.1	2.1	08/03/2025 05:30
22.1	1.9	08/03/2025 05:45
22.5	1.8	08/03/2025 06:00
22.1	1.9	08/03/2025 06:15
21.9	2.0	08/03/2025 06:30
22.1	2.1	08/03/2025 06:45
22.2	2.3	08/03/2025 07:00
22.4	2.7	08/03/2025 07:15
22.8	3.1	08/03/2025 07:30
22.5	3.5	08/03/2025 07:45
22.6	4.0	08/03/2025 08:00
22.6	4.6	08/03/2025 08:15
22.4	4.9	16/03/2025 05:30
22.8	4.6	16/03/2025 05:45
22.4	4.5	16/03/2025 06:00
21.8	4.4	16/03/2025 06:15
21.9	4.7	16/03/2025 06:30
23.4	5.0	17/03/2025 01:45
23.5	4.7	17/03/2025 02:00
23.5	4.5	17/03/2025 02:15
23.4	4.5	17/03/2025 02:30
23.4	4.4	17/03/2025 02:45
23.2	4.4	17/03/2025 03:00
23.3	4.4	17/03/2025 03:15
22.6	4.2	17/03/2025 03:30
22.8	4.0	17/03/2025 03:45
22.9	3.9	17/03/2025 04:00
22.6	3.7	17/03/2025 04:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

341 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.5	3.5	17/03/2025 04:30
22.3	3.4	17/03/2025 04:45
22.2	3.4	17/03/2025 05:00
21.6	3.4	17/03/2025 05:15
21.5	3.4	17/03/2025 05:30
21.5	3.5	17/03/2025 05:45
22.3	3.4	17/03/2025 06:00
21.8	3.3	17/03/2025 06:15
21.9	3.5	17/03/2025 06:30
21.9	3.8	17/03/2025 06:45
22.3	4.1	17/03/2025 07:00
22.4	4.5	17/03/2025 07:15
22.4	5.0	17/03/2025 07:30
23.3	4.9	18/03/2025 21:30
23.7	4.6	18/03/2025 21:45
23.5	4.4	18/03/2025 22:00
23.5	4.1	18/03/2025 22:15
23.4	3.9	18/03/2025 22:30
23.5	3.7	18/03/2025 22:45
23.5	3.5	18/03/2025 23:00
23.7	3.3	18/03/2025 23:15
23.8	3.2	18/03/2025 23:30
23.6	3.0	18/03/2025 23:45
23.5	2.8	19/03/2025 00:00
23.5	2.7	19/03/2025 00:15
23.3	2.6	19/03/2025 00:30
23.5	2.5	19/03/2025 00:45
23.6	2.4	19/03/2025 01:00
23.3	2.2	19/03/2025 01:15
23.5	2.1	19/03/2025 01:30
23.5	1.8	19/03/2025 01:45
23.4	1.6	19/03/2025 02:00
23.5	1.4	19/03/2025 02:15
23.5	1.3	19/03/2025 02:30
23.1	1.1	19/03/2025 02:45
23.2	1.0	19/03/2025 03:00
23.4	1.0	19/03/2025 03:15
23.1	0.9	19/03/2025 03:30
22.8	0.8	19/03/2025 03:45
23.2	0.7	19/03/2025 04:00

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

341 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.2	0.5	19/03/2025 04:15
22.1	0.5	19/03/2025 04:30
22.2	0.4	19/03/2025 04:45
22.2	0.4	19/03/2025 05:00
21.8	0.4	19/03/2025 05:15
21.3	0.4	19/03/2025 05:30
21.3	0.4	19/03/2025 05:45
21.6	0.4	19/03/2025 06:00
21.6	0.6	19/03/2025 06:15
21.5	0.9	19/03/2025 06:30
21.8	1.3	19/03/2025 06:45
22.3	1.8	19/03/2025 07:00
22.3	2.2	19/03/2025 07:15
22.7	2.6	19/03/2025 07:30
22.2	3.1	19/03/2025 07:45
22.1	3.6	19/03/2025 08:00
22.2	4.1	19/03/2025 08:15
22.3	4.6	19/03/2025 08:30
23.1	4.9	19/03/2025 22:15
23.3	4.6	19/03/2025 22:30
23.2	4.4	19/03/2025 22:45
23.1	4.1	19/03/2025 23:00
23.3	3.9	19/03/2025 23:15
23.3	3.7	19/03/2025 23:30
23.7	3.6	19/03/2025 23:45
23.8	3.4	20/03/2025 00:00
23.5	3.1	20/03/2025 00:15
23.6	2.9	20/03/2025 00:30
23.6	2.8	20/03/2025 00:45
23.4	2.7	20/03/2025 01:00
23.5	2.5	20/03/2025 01:15
23.4	2.4	20/03/2025 01:30
23.4	2.2	20/03/2025 01:45
23.5	2.0	20/03/2025 02:00
23.4	1.9	20/03/2025 02:15
23.5	1.7	20/03/2025 02:30
23.5	1.6	20/03/2025 02:45
23.5	1.4	20/03/2025 03:00
23.3	1.3	20/03/2025 03:15
22.9	1.2	20/03/2025 03:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

341 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
23.0	1.1	20/03/2025 03:45
23.0	1.0	20/03/2025 04:00
22.2	0.9	20/03/2025 04:15
22.0	0.7	20/03/2025 04:30
22.2	0.6	20/03/2025 04:45
22.3	0.6	20/03/2025 05:00
21.8	0.6	20/03/2025 05:15
21.6	0.5	20/03/2025 05:30
21.5	0.5	20/03/2025 05:45
21.7	0.6	20/03/2025 06:00
21.3	0.7	20/03/2025 06:15
21.6	0.9	20/03/2025 06:30
22.0	1.2	20/03/2025 06:45
22.1	1.5	20/03/2025 07:00
22.3	1.9	20/03/2025 07:15
22.5	2.2	20/03/2025 07:30
22.4	2.6	20/03/2025 07:45
22.6	3.1	20/03/2025 08:00
22.6	3.6	20/03/2025 08:15
22.7	4.1	20/03/2025 08:30
22.9	4.7	20/03/2025 08:45

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**